

DiaProph ● Med<sup>®</sup>

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

## 2021

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ІФА ТЕСТ-СИСТЕМИ .....</b>                                          | <b>3</b>  |
| ВІЛ-інфекція.....                                                      | 3         |
| Вірусні гепатити .....                                                 | 3         |
| TORCH-інфекції .....                                                   | 3         |
| Коронавірус SARS-CoV-2 .....                                           | 5         |
| Маркери системи згортання крові .....                                  | 6         |
| Ветеринарна медицина .....                                             | 6         |
| <b>ШВИДКІ ТЕСТИ .....</b>                                              | <b>6</b>  |
| <b>НАБОРИ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ПЛР .....</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>СТАНДАРТНІ ПАНЕЛІ СИРОВАТОК.....</b>                                | <b>7</b>  |
| Імуноферментний аналіз.....                                            | 7         |
| Імуноферментний аналіз і                                               |           |
| імунохемілюмінесцентний аналіз .....                                   | 8         |
| Імунохемілюмінесцентний аналіз .....                                   | 9         |
| Швидкі тести.....                                                      | 9         |
| Панелі для діагностики SARS-COV-2, NIBSC.....                          | 9         |
| <b>РЕКОМБІНАНТНІ ТА ПЕПТИДНІ АНТИГЕНИ .....</b>                        | <b>9</b>  |
| Коронавірус SARS-CoV-2 .....                                           | 9         |
| Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ-1/2) .....                             | 9         |
| Вірус гепатиту В .....                                                 | 10        |
| Вірус гепатиту С .....                                                 | 10        |
| Treponema pallidum.....                                                | 10        |
| Chlamydia trachomatis .....                                            | 10        |
| Toxoplasma gondii .....                                                | 10        |
| Вірус краснухи .....                                                   | 10        |
| Вірус простого герпесу (HSV-1/2) .....                                 | 10        |
| Цитомегаловірус (CMV).....                                             | 10        |
| Staphylococcus aureus .....                                            | 10        |
| Streptococcus.....                                                     | 10        |
| Streptomyces.....                                                      | 10        |
| Вірус лейкозу великої рогатої худоби (BLV) .....                       | 10        |
| Brucella abortus.....                                                  | 11        |
| <b>МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА.....</b>                                     | <b>11</b> |
| Коронавірус SARS-CoV-2 .....                                           | 11        |
| Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ-1/2) .....                             | 11        |
| Вірус гепатиту В .....                                                 | 11        |
| Chlamydia trachomatis .....                                            | 11        |
| IgG, IgM, IgA людини.....                                              | 12        |
| IgG великої рогатої худоби .....                                       | 12        |
| <b>РЕАГЕНТИ.....</b>                                                   | <b>12</b> |
| <b>НАБОРИ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ РЕАКЦІЇ МІКРОПРЕЦИПІТАЦІЇ .....</b>            | <b>13</b> |
| <b>НАБОРИ КОНТРОЛЬНИХ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ РЕАКЦІЇ МІКРОПРЕЦИПІТАЦІЇ.....</b> | <b>14</b> |
| <b>НАБОРИ ДЛЯ ВІДБОРУ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ</b>                           |           |
| <b>БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ .....</b>                                       | <b>14</b> |
| <b>ВИДОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТАФІЛОКОКІВ.....</b>                          | <b>14</b> |
| Плазма кроляча цитратна суха .....                                     | 14        |
| <b>ДІАГНОСТИКА ДИФТЕРІЇ.....</b>                                       | <b>14</b> |
| Диски с антитоксином дифтерійним для реакції імунопреципітації .....   | 14        |

## ІФА ТЕСТ-СИСТЕМИ

| Назва                                                                                                       | Кількість тестів | Номер за каталогом      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>ВІЛ-інфекція</b>                                                                                         |                  |                         |
| <b>DIA®-HIV 1/2</b>                                                                                         | 96               | T1-0101, T1-0101C       |
| Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів   | 192              | T1-0102, T1-0102C       |
| Термін придатності 18 місяців                                                                               | 480              | T1-0105, T1-0105C       |
| <b>DIA®-ВІЛ 1/2-III</b>                                                                                     | 96               | T1-1901, T1-1901C       |
| Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів   | 192              | T1-1902, T1-1902C       |
| Термін придатності 18 місяців                                                                               | 480              | T1-1905, T1-1905C       |
| <b>DIA®-ВІЛ ½</b>                                                                                           | 96               | T1-2501, T1-2501C       |
| Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів   | 192              | T1-2502, T1-2502C       |
| Термін придатності 18 місяців                                                                               | 480              | T1-2505, T1-2505C       |
| <b>DIA®-HIV-Ag/Ab</b>                                                                                       | 96               | T1-1501, T1-1501C       |
| Тест-система імуноферментна для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену p24 ВІЛ-1              | 192              | T1-1502, T1-1502C       |
| Термін придатності 18 місяців                                                                               | 480              | T1-1505, T1-1505C       |
| <b>DIA®-HIV-Ag/Ab СС 0483</b>                                                                               | 96               | T1-1501-CE, T1-1501C-CE |
|                                                                                                             | 192              | T1-1502-CE, T1-1502C-CE |
|                                                                                                             | 480              | T1-1505-CE, T1-1505C-CE |
| <b>DIA®-HIV-p24</b>                                                                                         | 96/48*           | T1-1601, T1-1601C       |
| Тест-система імуноферментна для кількісного визначення та підтвердження антигену p24 ВІЛ-1                  | 192/96*          | T1-1602, T1-1602C       |
| Термін придатності 18 місяців                                                                               | 480/240*         | T1-1605, T1-1605C       |
| * кількість досліджень в підтверджуючому аналізі                                                            |                  |                         |
| <b>Вірусні гепатити</b>                                                                                     |                  |                         |
| <b>DIA®-HBV</b>                                                                                             | 96               | T1-0201, T1-0201C       |
| Тест-система імуноферментна для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg)                   | 192              | T1-0202, T1-0202C       |
| Термін придатності 18 місяців                                                                               | 480              | T1-0205, T1-0205C       |
| <b>DIA®-HBsAg</b>                                                                                           | 96               | T1-2001, T1-2001C       |
| Тест-система імуноферментна для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg)                   | 192              | T1-2002, T1-2002C       |
| Термін придатності 18 місяців                                                                               | 480              | T1-2005, T1-2005C       |
| <b>DIA®-C-HBV</b>                                                                                           | 96*/48           | T1-0701, T1-0701C       |
| Тест-система імуноферментна для підтвердження наявності поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg)     | 192*/96          | T1-0702, T1-0702C       |
| Термін придатності 18 місяців                                                                               | 480*/240         | T1-0705, T1-0705C       |
| * кількість досліджень в підтверджуючому аналізі                                                            |                  |                         |
| <b>DIA®-HBscore</b>                                                                                         | 96               | T1-0501, T1-0501C       |
| Тест-система імуноферментна для виявлення IgG та IgM-антитіл до корового білку вірусу гепатиту В            | 192              | T1-0502, T1-0502C       |
| Термін придатності 18 місяців                                                                               | 480              | T1-0505, T1-0505C       |
| <b>DIA®-HCV</b>                                                                                             | 96               | T1-0301, T1-0301C       |
| Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С                                      | 192              | T1-0302, T1-0302C       |
| Термін придатності 18 місяців                                                                               | 480              | T1-0305, T1-0305C       |
| <b>DIA®-HCV-III</b>                                                                                         | 96               | T1-2101, T1-2101C       |
| Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С                                      | 192              | T1-2102, T1-2102C       |
| Термін придатності 18 місяців                                                                               | 480              | T1-2105, T1-2105C       |
| <b>DIA®-ВГС</b>                                                                                             | 96               | T1-2201, T1-2201C       |
| Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С                                      | 192              | T1-2202, T1-2202C       |
| Термін придатності 18 місяців                                                                               | 480              | T1-2205, T1-2205C       |
| <b>DIA®-HCV-different</b>                                                                                   | 24               | T1-2401, T1-2401C       |
| Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до окремих білків вірусу гепатиту С (NS3, NS4, NS5, core) | 48               | T1-2402, T1-2402C       |
| Термін придатності 18 місяців                                                                               | 120              | T1-2405, T1-2405C       |
| <b>TORCH-інфекції</b>                                                                                       |                  |                         |
| <b>DIA®-Trep</b>                                                                                            | 96               | T1-0401, T1-0401C       |
| Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до Treponema pallidum                                     | 192              | T1-0402, T1-0402C       |
| Термін придатності 18 місяців                                                                               | 480              | T1-0405, T1-0405C       |
| <b>DIA®-Trep СС</b> Термін придатності 12 місяців                                                           | 192              | T-0406                  |

| Назва                                                                                                                                                                                                                  | Кількість тестів | Номер за каталогом                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIA®-Trep-different</b><br>Тест-система імуоферментна для виявлення антитіл до окремих антигенів <i>Treponema pallidum</i><br>Термін придатності 18 місяців                                                         | 24<br>48<br>120  | T1-0801, T1-0801C<br>T1-0802, T1-0802C<br>T1-0805, T1-0805C             |
| <b>DIA®-IgG-IgM-Trep</b><br>Тест-система імуоферментна для виявлення антитіл класів IgG та IgM до <i>Treponema pallidum</i><br>Термін придатності 18 місяців                                                           | 96<br>192<br>480 | T1-2301, T1-2301C<br>T1-2302, T1-2302C<br>T1-2305, T1-2305C             |
| <b>DIA®-SYPH</b><br>Тест-система імуоферментна для виявлення антитіл до <i>Treponema pallidum</i><br>Термін придатності 18 місяців                                                                                     | 96<br>192<br>480 | T1-0601, T1-0601C<br>T1-0602, T1-0602C<br>T1-0605, T1-0605C             |
| <b>DIA®-IgM-SYPH</b><br>Тест-система імуоферментна для виявлення антитіл класу IgM до <i>Treponema pallidum</i><br>Термін придатності 14 місяців                                                                       | 96<br>192<br>480 | T1-1001, T1-1001C<br>T1-1002, T1-1002C<br>T1-1005, T1-1005C             |
| <b>DIA®-Chlamydia</b><br>Тест-система імуоферментна для виявлення антитіл класів IgG та IgA до <i>Chlamydia trachomatis</i><br>Термін придатності 14 місяців                                                           | 96<br>192<br>480 | T1-0901, T1-0901C<br>T1-0902, T1-0902C<br>T1-0905, T1-0905C             |
| <b>DIA®-Toxo-IgG</b><br>Тест-система імуоферментна для кількісного визначення антитіл класу IgG до збудника токсоплазмозу людини ( <i>Toxoplasma gondii</i> )<br>Термін придатності 14 місяців                         | 96<br>192<br>480 | T1-11G01, T1-11G01C<br>T1-11G02, T1-11G02C<br>T1-11G05, T1-11G05C       |
| <b>DIA®-Toxo-IgM</b><br>Тест-система імуоферментна для виявлення антитіл класу IgM до збудника токсоплазмозу людини ( <i>Toxoplasma gondii</i> )<br>Термін придатності 14 місяців                                      | 96<br>192<br>480 | T1-11M01, T1-11M01C<br>T1-11M02, T1-11M02C<br>T1-11M05, T1-11M05C       |
| <b>DIA®-Rubella-IgG</b><br>Тест-система імуоферментна для кількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу краснухи ( <i>rubella virus</i> )<br>Термін придатності 14 місяців                                        | 96<br>192<br>480 | T1-12G01, T1-12G01C<br>T1-12G02, T1-12G02C<br>T1-12G05, T1-12G05C       |
| <b>DIA®-Rubella-IgM</b><br>Тест-система імуоферментна для виявлення антитіл класу IgM до вірусу краснухи ( <i>Rubella Virus</i> )<br>Термін придатності 14 місяців                                                     | 96<br>192<br>480 | T1-12M01, T1-12M01C<br>T1-12M02, T1-12M02C<br>T1-12M05, T1-12M05C       |
| <b>DIA®-CMV-IgG</b><br>Тест-система імуоферментна для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу людини<br>Термін придатності 14 місяців                                            | 96<br>192<br>480 | T1-13G01, T1-13G01C<br>T1-13G02, T1-13G02C<br>T1-13G05, T1-13G05C       |
| <b>DIA®-CMV-IgM</b><br>Тест-система імуоферментна для виявлення антитіл класу IgM до цитомегаловірусу людини<br>Термін придатності 14 місяців                                                                          | 96<br>192<br>480 | T1-13M01, T1-13M01C<br>T1-13M02, T1-13M02C<br>T1-13M05, T1-13M05C       |
| <b>DIA®-HSV ½-IgG</b><br>Тест-система імуоферментна для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 1 і 2 типів<br>Термін придатності 14 місяців                              | 96<br>192<br>480 | T1-14G01, T1-14G01C<br>T1-14G02, T1-14G02C<br>T1-14G05, T1-14G05C       |
| <b>DIA®-HSV ½-IgM</b><br>Тест-система імуоферментна для виявлення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу 1 і 2 типів<br>Термін придатності 14 місяців                                                            | 96<br>192<br>480 | T1-14M01, T1-14M01C<br>T1-14M02, T1-14M02C<br>T1-14M05, T1-14M05C       |
| <b>DIA®-HSV 2-IgG</b><br>Тест-система імуоферментна для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 2 типу<br>Термін придатності 14 місяців                                   | 96<br>192<br>480 | T1-17G01, T1-17G01C<br>T1-17G02, T1-17G02C<br>T1-17G05, T1-17G05C       |
| <b>DIA®-HSV 2-IgM</b><br>Тест-система імуоферментна для виявлення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу 2 типу<br>Термін придатності 14 місяців                                                                 | 96<br>192<br>480 | T1-17M01, T1-17M01C<br>T1-17M02, T1-17M02C<br>T1-17M05, T1-17M05C       |
| <b>DIA®-Toxo-IgG-av</b><br>Тест-система імуоферментна для кількісного аналізу та визначення авідності антитіл класу IgG до збудника токсоплазмозу людини ( <i>Toxoplasma gondii</i> )<br>Термін придатності 14 місяців | 96<br>192<br>480 | T1-11G01A, T1-11G01CA<br>T1-11G02A, T1-11G02CA<br>T1-11G05A, T1-11G05CA |
| <b>DIA®-Rubella-IgG-av</b><br>Тест-система імуоферментна для кількісного аналізу та визначення авідності антитіл класу IgG до вірусу краснухи ( <i>rubella virus</i> )<br>Термін придатності 14 місяців                | 96<br>192<br>480 | T1-12G01A, T1-12G01CA<br>T1-12G02A, T1-12G02CA<br>T1-12G05A, T1-12G05CA |

| Назва                                                                                                                                                                                             | Кількість тестів | Номер за каталогом                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIA®-CMV-IgG-av</b><br>Тест-система імуноферментна для напівкількісного аналізу та визначення авідності антитіл класу IgG до цитомегаловірусу людини<br>Термін придатності 14 місяців          | 96<br>192<br>480 | T1-13G01A, T1-13G01CA<br>T1-13G02A, T1-13G02CA<br>T1-13G05A, T1-13G05CA                         |
| <b>DIA®-HSV 2-IgG-av</b><br>Тест-система імуноферментна для напівкількісного аналізу та визначення авідності антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 2 типу<br>Термін придатності 14 місяців | 96<br>192<br>480 | T1-17G01A, T1-17G01CA<br>T1-17G02A, T1-17G02CA<br>T1-17G05A, T1-17G05CA                         |
| <b>DIA®-EBV-VCA-IgG</b><br>Тест-система імуноферментна для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр<br>Термін придатності 14 місяців | 96<br>192<br>480 | T1-18VCAG-01, T1-18VCAG-01C<br>T1-18VCAG-02, T1-18VCAG-02C<br>T1-18VCAG-05, T1-18VCAG-05C       |
| <b>DIA®-EBV-VCA-IgM</b><br>Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл класу IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр<br>Термін придатності 14 місяців                               | 96<br>192<br>480 | T1-18VCAM-01, T1-18VCAM-01C<br>T1-18VCAM-02, T1-18VCAM-02C<br>T1-18VCAM-05, T1-18VCAM-05C       |
| <b>DIA®-EBNA-IgG</b><br>Тест-система імуноферментна для якісного та напівкількісного визначення антитіл класу IgG до ядерного антигену вірусу Епштейна-Барр<br>Термін придатності 14 місяців      | 96<br>192<br>480 | T1-18EBNAG-01, T1-18EBNAG-01C<br>T1-18EBNAG-02, T1-18EBNAG-02C<br>T1-18EBNAG-05, T1-18EBNAG-05C |
| <b>Коронавірус SARS-COV-2</b>                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                 |
| <b>DIA®-SARS-CoV-2-NP-IgG CЄ</b><br>Тест-система імуноферментна для виявлення IgG до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2<br>Термін придатності 14 місяців                           | 96<br>192<br>480 | T1-26G01, T1-26G01C<br>T1-26G02, T1-26G02C<br>T1-26G05, T1-26G05C                               |
| <b>DIA®-SARS-CoV-2-NP-IgM CЄ</b><br>Тест-система імуноферментна для виявлення IgM до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2<br>Термін придатності 14 місяців                           | 96<br>192<br>480 | T1-26M01, T1-26M01C<br>T1-26M02, T1-26M02C<br>T1-26M05, T1-26M05C                               |
| <b>DIA®-SARS-CoV-2-NP-IgA CЄ</b><br>Тест-система імуноферментна для виявлення IgA до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-CoV-2<br>Термін придатності 14 місяців                           | 96<br>192<br>480 | T1-26A01, T1-26A01C<br>T1-26A02, T1-26A02C<br>T1-26A05, T1-26A05C                               |
| <b>DIA®-SARS-CoV-2 CЄ</b><br>Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2<br>Термін придатності 14 місяців                                                        | 96<br>192<br>480 | T1-2601, T1-2601C<br>T1-2602, T1-2602C<br>T1-2605, T1-2605C                                     |
| <b>DIA®-SARS-CoV-2-NP-S-IgG</b><br>Тест-система імуноферментна для виявлення IgG до нуклеокапсидного та антигену шипа коронавірусу SARS-CoV-2<br>Термін придатності 14 місяців                    | 96<br>192<br>480 | T1-33G01, T1-33G01C,<br>T1-33G02, T1-33G02C<br>T1-33G05, T1-33G05C                              |
| <b>DIA®-SARS-CoV-2-NP-S-IgM</b><br>Тест-система імуноферментна для виявлення IgM до нуклеокапсидного та антигену шипа коронавірусу SARS-CoV-2<br>Термін придатності 14 місяців                    | 96<br>192<br>480 | T1-33M01, T1-33M01C,<br>T1-33M02, T1-33M02C<br>T1-33M05, T1-33M05C                              |
| <b>DIA®-SARS-CoV-2-Ag</b><br>Тест-система імуноферментна для виявлення антигену коронавірусу SARS-CoV-2<br>Термін придатності 14 місяців                                                          | 96<br>192<br>480 | T1-3201, T1-3201C<br>T1-3202, T1-3202C<br>T1-3205, T1-3205C                                     |
| <b>DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R</b><br>Тест-система імуноферментна для виявлення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 у біологічному матеріалі дихальних шляхів<br>Термін придатності 14 місяців              | 96<br>192<br>480 | T1-3401, T1-3401C<br>T1-3402, T1-3402C<br>T1-3405, T1-3405C                                     |
| <b>DIA®-SARS-CoV-2-3T-IgG</b><br>Тест-система імуноферментна для виявлення IgG до антигенів коронавірусу SARS-CoV-2<br>Термін придатності 14 місяців                                              | 96<br>192<br>480 | T1-3501, T1-3501C<br>T1-3502, T1-3502C<br>T1-3505, T1-3505C                                     |
| <b>DIA®-SARS-CoV-2-S-IgG</b><br>Тест-система імуноферментна для кількісного виявлення IgG до Spike-антигену коронавірусу SARS-CoV-2<br>Термін придатності 14 місяців                              | 96<br>192<br>480 | T1-36G01, T1-36G01C<br>T1-36G02, T1-36G02C<br>T1-36G05, T1-36G05C                               |
| <b>DIA®-SARS-CoV-2-different</b><br>Тест-система імуноферментна для виявлення антитіл до окремих антигенів коронавірусу SARS-CoV-2<br>Термін придатності 14 місяців                               | 96<br>192<br>480 | T1-3701, T1-3701C<br>T1-3702, T1-3702C<br>T1-3705, T1-3705C                                     |

| Назва                                                                                                                                                                                                       | Кількість тестів | Номер за каталогом                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>DIA® -SARS-CoV-2-S-IgG-av</b><br>Тест-система імуноферментна для визначення авідності IgG антитіл до Spike-антигену коронавірусу SARS-CoV-2<br>Термін придатності 14 місяців                             | 96<br>192<br>480 | T1-3801, T1-3801C<br>T1-3802, T1-3802C<br>T1-3805, T1-3805C       |
| <b>DIA® -SARS-CoV-2-nAb</b><br>Тест-система імуноферментна для виявлення нейтралізуючих антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2<br>Термін придатності 14 місяців                                                 | 96<br>192<br>480 | T1-3901, T1-3901C<br>T1-3902, T1-3902C<br>T1-3905, T1-3905C       |
| <b>DIA® -SARS-CoV-2-Ag-2T</b><br>Тест-система імуноферментна двотаргетна для виявлення антигенів коронавірусу SARS-CoV-2<br>Термін придатності 14 місяців                                                   | 96<br>192<br>480 | T1-4001, T1-4001C<br>T1-4002, T1-4002C<br>T1-4005, T1-4005C       |
| <b>Маркери системи згортання крові</b>                                                                                                                                                                      |                  |                                                                   |
| <b>DIA® -Гемостаз</b><br>ІФА тест-система для кількісного аналізу фібриногену, розчинного фібрину та D-димеру<br>Термін придатності 6 місяців                                                               | 96<br>288        | T1-2701, T1-2701C<br>T1-2703, T1-2703C                            |
| <b>DIA® -D-димер</b><br>ІФА тест-система для кількісного аналізу D-димеру<br>Термін придатності 6 місяців                                                                                                   | 96               | T1-2801, T1-2801C                                                 |
| <b>DIA® -Фібрин розчинний</b><br>ІФА тест-система для кількісного аналізу розчинного фібрину<br>Термін придатності 6 місяців                                                                                | 96               | T1-2901, T1-2901C                                                 |
| <b>DIA® -Фібриноген</b><br>ІФА тест-система для кількісного аналізу фібриногену<br>Термін придатності 6 місяців                                                                                             | 96               | T1-3001, T1-3001C                                                 |
| <b>Ветеринарна медицина</b>                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                   |
| <b>DIA® -BLV-Ab Тест-система імуноферментна</b><br>Для визначення антитіл до вірусу лейкозу Bovine leukemia virus (BLV) в сироватці крові та молоці великої рогатої худоби<br>Термін придатності 18 місяців | 960              | T1-10110                                                          |
| <b>DIA® -Brucella-ab-combi-V Тест-система імуноферментна</b><br>Для визначення антитіл до збудника бруцельозу в сироватці крові та молоці продуктивних та свійських тварин<br>Термін придатності 18 місяців | 960              | T1-10610                                                          |
| <b>DIA® -Brucella-IgG</b><br>Тест-система імуноферментна для виявлення IgG до збудників бруцельозу<br>Термін придатності 18 місяців                                                                         | 96<br>192<br>480 | T1-10701, T1-10701C<br>T1-10702, T1-10702C<br>T1-10705, T1-10705C |

## ШВИДКІ ТЕСТИ

| Назва                                                                                                             | Тип зразка                                                                    | Кількість тестів                      | Номер за каталогом                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIA® -COVID-19-Ag</b><br>Швидкий тест для виявлення антигену коронавірусу COVID-19<br>Термін придатності 1 рік | Мазки з носоглотки та ротоглотки.<br>Мазок з носу для тестів для самоконтролю | 1<br>25<br>50<br>100<br>На замовлення | RDT-COVID-19-Ag-1<br>RDT-COVID-19-Ag-25<br>RDT-COVID-19-Ag-50<br>RDT-COVID-19-Ag-100<br>RDT-COVID-19-Ag-OEM |

## НАБОРИ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ ПЛР

| Назва                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Форма випуску                                                                                                                                                                                                                                                              | Кількість тестів               | Номер за каталогом                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>DIA® -HCV/HBV/HIV-FL</b><br>Набір реагентів для одночасного виявлення РНК вірусу гепатиту С (HCV), ДНК вірусу гепатиту В (HBV) і РНК вірусу імунодефіциту людини (HIV) в клінічному матеріалі методом полімеразної ланцюгової реакції з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією<br>Термін придатності 12 місяців | <b>Форма 1:</b> QIAAsymphony Virus/Bacteria Midi Kit; «ПЛР-комплект» варіант А<br><b>Форма 3:</b> «МАГНО-сорб» варіант 100-1000; «ПЛР-комплект»<br><b>Форма 4:</b> «ПЛР-комплект» варіант А<br><b>Форма 5:</b> «ПЛР-комплект»<br><b>Форма 6:</b> «ПЛР-комплект» варіант 4x | 96<br>100<br>100<br>100<br>100 | PM-031<br>PM-033<br>PM-034<br>PM-035<br>PM-036 |

| Назва                                                                                                                                                                                                                                                               | Форма випуску                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Кількість тестів             | Номер за каталогом                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>DIA®-DNA-HIV-FL</b><br>Набір реагентів для виявлення провірусної ДНК вірусу імунodefіциту людини (ВІЛ-1) в клінічному матеріалі методом полімеразної ланцюгової реакції з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією<br>Термін придатності 12 місяців               | <b>Форма 1:</b> «РИБО-преп» варіант 100; гемолітик (1 фл.); «ПЛР-комплект»<br><b>Форма 2:</b> Комплект витратних матеріалів для сухих крапель крові; «РИБО-преп» варіант 100; розчин для лізису (2 фл.); розчин для преципітації (1 фл.); гемолітик (1 фл.); «ПЛР-комплект»<br><b>Форма 3:</b> «ДНК-сорб-В» варіант 100; гемолітик (2 фл.); «ПЛР-комплект»<br><b>Форма 5:</b> «ПЛР-комплект» | 42/100*<br>100<br>100<br>120 | PM-041<br>PM-042<br>PM-043<br>PM-045           |
| <b>DIA®-HIV-Monitor-M-FL</b><br>Набір реагентів для кількісного визначення РНК вірусу імунodefіциту людини типу 1 (ВІЛ-1) в клінічному матеріалі методом полімеразної ланцюгової реакції з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією<br>Термін придатності 12 місяців | <b>Форма 1:</b> Комплект витратних матеріалів для проведення реакції ампліфікації в приладі Abbot m2000rt; «МАГНО-сорб» варіант 100-1000; «ПЛР-комплект»<br><b>Форма 3:</b> «Комплект для калібрування»                                                                                                                                                                                      | 96<br>24                     | PM-051<br>PM-053                               |
| <b>DIA®-HIV-Monitor-FRT</b><br>Набір реагентів для кількісного визначення РНК вірусу імунodefіциту людини типу 1 (ВІЛ-1) в клінічному матеріалі методом полімеразної ланцюгової реакції з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією<br>Термін придатності 12 місяців  | <b>Форма 1:</b> «РИБО-сорб-12»; «ПЛР-комплект»<br><b>Форма 2:</b> «РИБО-преп» варіант 50; «ПЛР-комплект»<br><b>Форма 4:</b> «МАГНО-сорб» варіант 100-1000; «ПЛР-комплект» (2 шт.).<br><b>Форма 5:</b> «ПЛР-комплект»; «Комплект для калібрування HIV-Q»<br><b>Форма 6:</b> «ПЛР-комплект»                                                                                                    | 48<br>50<br>100<br>80<br>80  | PM-061<br>PM-062<br>PM-064<br>PM-065<br>PM-066 |

\* 42 аналіза сухих плям крові або 100 аналізів цільної крові

## СТАНДАРТНІ ПАНЕЛІ СИРОВАТОК

**Термін придатності панелей** (окрім панелей «суха крапля» при зберіганні: від мінус 70°C до мінус 60°C – 5 років; від мінус 60°C до мінус 20°C – 1 рік; (2-8)°C – 14 діб

| Назва                                                                                                                                 | Фасовка, мл | Кількість фасовок | Номер за каталогом             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ АНАЛІЗ</b>                                                                                                         |             |                   |                                |
| <b>Панелі для оцінки чутливості (СПП)</b>                                                                                             |             |                   |                                |
| <b>СПП-ВІЛ-1/2</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять антитіла до ВІЛ-1/2, для оцінки чутливості ІФА тест-систем             | 0,5<br>1,0  | ≥ 10              | P-01-P1-0,5<br>P-01-P1-1,0     |
| <b>СПП-ВІЛ-1-p24</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять антиген p24 ВІЛ-1, для оцінки чутливості ІФА тест-систем             | 0,5<br>1,0  | ≥ 4               | P-01Ag-P1-0,5<br>P-01Ag-P1-1,0 |
| <b>СПП-HBs</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять HBsAg, для оцінки чутливості ІФА тест-систем                               | 0,5<br>1,0  | ≥ 4               | P-02-P1-0,5<br>P-02-P1-1,0     |
| <b>СПП-ВГС</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять антитіла до вірусу гепатиту С, для оцінки чутливості ІФА тест-систем       | 0,5<br>1,0  | ≥ 10              | P-03-P1-0,5<br>P-03-P1-1,0     |
| <b>СПП-Треп</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять антитіла до T.pallidum, для оцінки чутливості ІФА тест-систем             | 0,5<br>1,0  | ≥ 10              | P-04-P1-0,5<br>P-04-P1-1,0     |
| <b>Панелі для оцінки специфічності (СПН)</b>                                                                                          |             |                   |                                |
| <b>СПН-ВІЛ-1/2</b><br>Стандартна панель сироваток, які не містять антитіла до ВІЛ-1/2, для оцінки специфічності ІФА тест-систем       | 0,5<br>1,0  | ≥ 10              | P-01-N1-0,5<br>P-01-N1-1,0     |
| <b>СПН-HBs</b><br>Стандартна панель сироваток, які не містять HBsAg, для оцінки специфічності ІФА тест-систем                         | 0,5<br>1,0  | ≥ 10              | P-02-N1-0,5<br>P-02-N1-1,0     |
| <b>СПН-ВГС</b><br>Стандартна панель сироваток, які не містять антитіла до вірусу гепатиту С, для оцінки специфічності ІФА тест-систем | 0,5<br>1,0  | ≥ 10              | P-03-N1-0,5<br>P-03-N1-1,0     |
| <b>СПН-Треп</b><br>Стандартна панель сироваток, які не містять антитіла до T.pallidum, для оцінки специфічності ІФА тест-систем       | 0,5<br>1,0  | ≥ 10              | P-04-N1-0,5<br>P-04-N1-1,0     |
| <b>Панелі для внутрішньолабораторного контролю якості (ВЛК)</b>                                                                       |             |                   |                                |
| <b>ВЛК-ВІЛ-1</b><br>Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла до ВІЛ-1 методом ІФА      | 0,5         | ≥ 1               | P-01-L1-0,5                    |

| Назва                                                                                                                                                                                   | Фасовка, мл | Кількість фасовок | Номер за каталогом           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|
| <b>ВЛК-ВІЛ-1-p24</b><br>Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антиген p24 ВІЛ-1 методом ІФА                                                    | 0,5         | ≥ 1               | P-01Ag-L1-0,5                |
| <b>ВЛК-HBs</b><br>Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на HBsAg методом ІФА                                                                      | 0,5         | ≥ 1               | P-02-L1-0,5                  |
| <b>ВЛК-ВГС</b><br>Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла до вірусу гепатиту С методом ІФА                                              | 0,5         | ≥ 1               | P-03-L1-0,5                  |
| <b>ВЛК-Треп</b><br>Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла до T.pallidum методом ІФА                                                    | 0,5         | ≥ 1               | P-04-L1-0,5                  |
| <b>ВЛК-Chlamydia-IgG</b><br>Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла IgG до Ch.trachomatis методом ІФА                                   | 0,5         | ≥ 1               | P-09G-L1-0,5                 |
| <b>ВЛК-Toxo-IgG</b><br>Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла IgG до T. gondii методом ІФА                                             | 0,5         | ≥ 1               | P-11G-L1-0,5                 |
| <b>ВЛК-Rubella-IgG</b><br>Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла IgG до вірусу краснухи методом ІФА                                    | 0,5         | ≥ 1               | P-12G-L1-0,5                 |
| <b>ВЛК-CMV-IgG</b><br>Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла IgG до цитомегаловірусу методом ІФА                                       | 0,5         | ≥ 1               | P-13G-L1-0,5                 |
| <b>ВЛК-HSV-1-IgG</b><br>Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1 типу методом ІФА                       | 0,5         | ≥ 1               | P-14G-L1-0,5                 |
| <b>ВЛК-HSV-2-IgG</b><br>Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла IgG до вірусу простого герпесу 2 типу методом ІФА                       | 0,5         | ≥ 1               | P-17G-L1-0,5                 |
| <b>ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ТА ІМУНОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗ</b>                                                                                                                         |             |                   |                              |
| <b>Панелі для оцінки якості роботи клініко-діагностичних лабораторій (СПК)</b>                                                                                                          |             |                   |                              |
| <b>СПК-ВІЛ-1/2</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до ВІЛ-1/2, для оцінки якості роботи клініко-діагностичних лабораторій                             | 0,5<br>1,0  | ≥ 5               | P-01-Q1-0,5<br>P-01-Q1-1,0   |
| <b>СПК-HBs</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять і не містять HBsAg, для оцінки якості роботи клініко-діагностичних лабораторій                                               | 0,5<br>1,0  | ≥ 5               | P-02-Q1-0,5<br>P-02-Q1-1,0   |
| <b>СПК-ВГС</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до вірусу гепатиту С, для оцінки якості роботи клініко-діагностичних лабораторій                       | 0,5<br>1,0  | ≥ 5               | P-03-Q1-0,5<br>P-03-Q1-1,0   |
| <b>СПК-Треп</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до T.pallidum, для оцінки якості роботи клініко-діагностичних лабораторій                             | 0,5<br>1,0  | ≥ 5               | P-04-Q1-0,5<br>P-04-Q1-1,0   |
| <b>СПК-Chlamydia</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до Ch.trachomatis, для оцінки якості роботи клініко-діагностичних лабораторій                    | 0,5<br>1,0  | ≥ 5               | P-09-Q1-0,5<br>P-09-Q1-1,0   |
| <b>СПК-Toxo</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до T. gondii, для оцінки якості роботи клініко-діагностичних лабораторій                              | 0,5<br>1,0  | ≥ 5               | P-11-Q1-0,5<br>P-11-Q1-1,0   |
| <b>СПК-Rubella</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до вірусу краснухи, для оцінки якості роботи клініко-діагностичних лабораторій                     | 0,5<br>1,0  | ≥ 5               | P-12-Q1-0,5<br>P-12-Q1-1,0   |
| <b>СПК-CMV</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до цитомегаловірусу, для оцінки якості роботи клініко-діагностичних лабораторій                        | 0,5<br>1,0  | ≥ 5               | P-13-Q1-0,5<br>P-13-Q1-1,0   |
| <b>СПК-HSV</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до вірусу простого герпесу 1 та/чи 2 типів, для оцінки якості роботи клініко-діагностичних лабораторій | 0,5<br>1,0  | ≥ 5               | P-14-Q1-0,5<br>P-14-Q1-1,0   |
| <b>СПК-EBV</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до вірусу Епштейна-Барр, для оцінки якості роботи клініко-діагностичних лабораторій                    | 0,5<br>1,0  | ≥ 5               | P-18-Q1-0,5<br>P-18-Q1-1,0   |
| <b>СПК-SARS-CoV-2-IgG</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять і не містять IgG антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2, для оцінки якості роботи клініко-діагностичних лабораторій  | 0,1<br>1,0  | ≥ 5               | P-26G-Q1-0,5<br>P-26G-Q1-1,0 |
| <b>СПК-SARS-CoV-2-IgM</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять і не містять IgM антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2, для оцінки якості роботи клініко-діагностичних лабораторій  | 0,1<br>1,0  | ≥ 5               | P-26M-Q1-0,5<br>P-26M-Q1-1,0 |

| Назва                                                                                                                                            | Фасовка, мл | Кількість фасовок | Номер за каталогом             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>ІМУНОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНИЙ АНАЛІЗ</b>                                                                                                            |             |                   |                                |
| <b>ВЛК-ВІЛ-1-ІХЛА</b><br>Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла до ВІЛ-1 методом ІХЛА           | 0,5<br>1,0  | ≥ 1               | P-01-L2-0,5<br>P-01-L2-1,0     |
| <b>ВЛК-ВІЛ-1-p24-ІХЛА</b><br>Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антиген p24 ВІЛ-1 методом ІХЛА       | 0,5<br>1,0  | ≥ 1               | P-01Ag-L2-0,5<br>P-01Ag-L2-1,0 |
| <b>ВЛК-НВс-ІХЛА</b><br>Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на НВсAg методом ІХЛА                         | 0,5<br>1,0  | ≥ 1               | P-02-L2-0,5<br>P-02-L2-1,0     |
| <b>ВЛК-ВГС-ІХЛА</b><br>Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла до вірусу гепатиту С методом ІХЛА | 0,5<br>1,0  | ≥ 1               | P-03-L2-0,5<br>P-03-L2-1,0     |
| <b>ВЛК-Треп-ІХЛА</b><br>Стандартна сироватка для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень на антитіла до T.pallidum методом ІХЛА       | 0,5<br>1,0  | ≥ 1               | P-04-L2-0,5<br>P-04-L2-1,0     |
| <b>ШВИДКІ ТЕСТИ</b>                                                                                                                              |             |                   |                                |
| <b>Панелі для зовнішньої оцінки якості (СПК) (суха крапля)</b>                                                                                   |             |                   |                                |
| <b>СПК-ВІЛ-1/2-RDT</b><br>Стандартна панель сироваток, які містять і не містять антитіла до ВІЛ-1/2, для зовнішньої оцінки якості швидких тестів | –           | ≥ 1               | P-01-Q3                        |

## ПАНЕЛІ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ SARS-COV-2, NIBSC

| Назва                                                      | Опис                                                                                                                                                                | Номер за каталогом |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Anti-SARS-CoV-2 перевірна панель для серологічних аналізів | Панель містить 23 позитивних на антитіла до SARS-CoV-2 зразка плазми реконвалесцентів і 14 SARS-CoV-2-негативних зразків плазми. Об'єм зразка 0,3 мл                | 20/B770            |
| NIBSC Anti-SARS-CoV-2 діагностичний калібратор антитіл     | Калібратор приготований з плазми реконвалесцентів, позитивної на антитіла до SARS-CoV-2 від 3 окремих донорів. Об'єм зразка 0,3 мл. Активність 1000 умовних одиниць | 20/162             |

## РЕКОМБІНАНТНІ ТА ПЕПТИДНІ АНТИГЕНИ ТА ЇХ КОН'ЮГАТИ

| Номер за каталогом                          | Назва         | Формат                                                                                                        |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Коронавірус (SARS-CoV-2)</b>             |               |                                                                                                               |
| BPB-26010                                   | NP-SARS2      | Рекомбінантний нуклеокапсидний антиген SARS-CoV-2                                                             |
| BCB-26010                                   | NP-SARS2-HRP  | Кон'югат нуклеокапсидного антигену SARS-CoV-2 з пероксидазою хрому                                            |
| BPB-26020                                   | SPIKE-SARS2   | Рекомбінантний поверхневий антиген шипа (S) SARS-CoV-2                                                        |
| BPB-26030                                   | RBD-SARS2     | Рекомбінантний рецептор-зв'язуючий домен (RBD) (N331-V524) субодиниці S1 SARS-CoV-2                           |
| BCB-26030                                   | RBD-SARS2-HRP | Кон'югат антигену RBD (N331-V524) SARS-CoV-2 з пероксидазою хрому                                             |
| BPB-26040                                   | E-SARS2       | Рекомбінантний антиген (E) оболонки вірусу SARS-CoV-2                                                         |
| BCB-26040                                   | E-SARS2-HRP   | Кон'югат антигену (E) оболонки вірусу SARS-CoV-2 з пероксидазою хрому                                         |
| BPB-26050                                   | M-SARS2       | Рекомбінантний матриксний антиген (M) SARS-CoV-2                                                              |
| BCB-26050                                   | M-SARS2-HRP   | Кон'югат матриксного антигену (M) SARS-CoV-2 з пероксидазою хрому                                             |
| BPB-26060                                   | ACE2-F        | Рекомбінантний ангіотензинперетворюючий фермент 2-го типу (ACE2) (M1-S730)                                    |
| BPB-26070                                   | ACE2-T        | Рекомбінантний ангіотензинперетворюючий фермент 2-го типу (ACE2) (I21-I119)                                   |
| <b>Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ-1/2)</b> |               |                                                                                                               |
| BPB-01010                                   | Env1-S        | Мозаїчний рекомбінантний антиген ВІЛ-1 з імунодомінантними сайтами gp120 і gp 41                              |
| BCB-01010                                   | Env1-S-HRP    | Кон'югат антигену env1-S з пероксидазою хрому                                                                 |
| BPB-01040                                   | Env1(120-41)  | Мозаїчний короткий рекомбінантний антиген ВІЛ-1 з найбільш імунодомінантними сайтами gp120 (V3 епітоп) і gp41 |
| BPB-01080                                   | Env1-T        | Мозаїчний короткий рекомбінантний антиген ВІЛ-1 з найбільш імунодомінантними сайтами gp120 і gp 41            |
| BCB-01080                                   | Env1-T-HRP    | Кон'югат антигену env1-T з полімерною пероксидазою хрому                                                      |
| BPB-01030                                   | Gag1725       | Мозаїчний рекомбінантний антиген ВІЛ-1: p17, p25                                                              |
| BPB-01033                                   | Gag BSH       | Мозаїчний рекомбінантний антиген ВІЛ-1: p17, p25                                                              |
| BPB-01034                                   | Gag36         | Мозаїчний рекомбінантний антиген ВІЛ-1: p15, p17, p24                                                         |

| Номер за каталогом                                | Назва          | Формат                                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| BPB-01020                                         | Env2           | Рекомбінантний антиген gp36, ВІЛ-2                                              |
| BCB-01020                                         | Env2-HRP       | Кон'югат антигену env2 з пероксидазою хрому                                     |
| BPB-01060                                         | Env2-T         | Короткий рекомбінантний антиген ВІЛ-2 1 з найбільш імунодомінантним сайтом gp36 |
| BCB-01060                                         | Env2-T-HRP     | Кон'югат антигену env2-T з пероксидазою хрому                                   |
| BPB-01070                                         | p24            | Рекомбінантний антиген p24 ВІЛ-1                                                |
| BCB-01070                                         | p24-HRP        | Кон'югат антигену p24 з пероксидазою хрому                                      |
| BCB-01092                                         | pd2-4HIV-1-Bi  | Кон'югат антигену pd2-4 (аналог gp41) ВІЛ-1 з біотином                          |
| BCB-01094                                         | pd35-HIV-1-Bi  | Кон'югат антигену pd35 (аналог gp41) ВІЛ-1 з біотином                           |
| BCB-01095                                         | pd36-HIV-2-HRP | Кон'югат антигену pd36 (аналог gp36) ВІЛ-2 з пероксидазою хрому                 |
| BCB-01096                                         | pd36-HIV-2-Bi  | Кон'югат антигену pd36 (аналог gp36) ВІЛ-2 з біотином                           |
| <b>Вірус гепатиту В</b>                           |                |                                                                                 |
| BPB-02010                                         | HBcore-F       | Рекомбінантний серцевинний антиген HBV, повнорозмірний                          |
| BPB-02011                                         | HBcore-S       | Рекомбінантний серцевинний антиген HBV (1-156aa)                                |
| <b>Вірус гепатиту С</b>                           |                |                                                                                 |
| BPB-03010                                         | NC34ab         | Мозаїчний рекомбінантний антиген HCV: core, NS3, NS4ab                          |
| BPB-03020                                         | Core           | Рекомбінантний серцевинний антиген HCV генотипу 1b                              |
| BPB-03030                                         | NS3-C 1b       | Рекомбінантний NS3 антиген HCV генотипу 1b (1189-1465aa)                        |
| BPB-03033                                         | NS3-C 3a       | Рекомбінантний NS3 антиген HCV генотипу 3a (1189-1465aa)                        |
| BPB-03040                                         | NS4 1b         | Рекомбінантний NS4 антиген HCV генотипу 1b (1689-1735)                          |
| BPB-03041                                         | NS4 3a         | Рекомбінантний NS4 антиген HCV генотипу 3a (1689-1735aa)                        |
| BPB-03060                                         | NS 5a          | Рекомбінантний NS5 антиген HCV генотипу 1b                                      |
| <b>Treponema pallidum</b>                         |                |                                                                                 |
| BPB-04010                                         | p15-βGal       | Рекомбінантний антиген p15 T.pallidum                                           |
| BPB-04020                                         | p17            | Рекомбінантний антиген p17 T.pallidum                                           |
| BCB-04020                                         | p17-HRP        | Кон'югат антигену p17 з пероксидазою хрому                                      |
| BPB-04050                                         | p17-βGal       | Рекомбінантний антиген p17 T.pallidum                                           |
| BPB-04030                                         | p41            | Рекомбінантний антиген TmpA T.pallidum                                          |
| BCB-04030                                         | p41-HRP        | Кон'югат антигену p41 з пероксидазою хрому                                      |
| BPB-04060                                         | p41-βGal       | Рекомбінантний антиген TmpA T.pallidum                                          |
| BPB-04040                                         | p47            | Рекомбінантний антиген p47 T.pallidum                                           |
| BCB-04040                                         | p47-HRP        | Кон'югат антигену p47 з пероксидазою хрому                                      |
| BPB-04070                                         | p47-βGal       | Рекомбінантний антиген p47 T.pallidum                                           |
| <b>Chlamydia trachomatis</b>                      |                |                                                                                 |
| BPB-09010                                         | MOMP           | Рекомбінантний антиген MOMP C.trachomatis                                       |
| <b>Toxoplasma gondii</b>                          |                |                                                                                 |
| BPB-11010                                         | ToxoAg         | Антиген T. gondii                                                               |
| BCB-11010                                         | ToxoAg-HRP     | Кон'югат антигену T. gondii з пероксидазою хрому                                |
| <b>Вірус краснухи</b>                             |                |                                                                                 |
| BPB-12010                                         | RubAg          | Антиген вірусу краснухи                                                         |
| BCB-12010                                         | RubAg-HRP      | Кон'югат антигену вірусу краснухи з пероксидазою хрому                          |
| <b>Вірус простого герпесу (HSV-1/2)</b>           |                |                                                                                 |
| BPB-14010                                         | gG1            | Рекомбінантний антиген gG (1-189aa) HSV-1                                       |
| BCB-14010                                         | HSV1gG1-HRP    | Кон'югат антигену gG HSV-1 з пероксидазою хрому                                 |
| BPB-14020                                         | gG2            | Рекомбінантний антиген gG (525-573, 601-615aa) HSV-2                            |
| BCB-14020                                         | HSV2gG2-HRP    | Кон'югат антигену gG HSV-2 з пероксидазою хрому                                 |
| <b>Цитомегаловірус (CMV)</b>                      |                |                                                                                 |
| BPB-16010                                         | p28            | Рекомбінантний антиген p28 CMV                                                  |
| BPB-16020                                         | p150-1         | Рекомбінантний антиген p150 CMV                                                 |
| BPB-16021                                         | p150-2         | Рекомбінантний антиген p150 CMV                                                 |
| <b>Staphylococcus aureus</b>                      |                |                                                                                 |
| BPB-00010                                         | Білок А        | Рекомбінантний білок А S.aureus                                                 |
| BCB-00010                                         | Білок А-HRP    | Кон'югат білку А S.aureus з пероксидазою хрому                                  |
| <b>Streptococcus</b>                              |                |                                                                                 |
| BPB-00020                                         | Білок G        | Рекомбінантний білок G Streptococcus                                            |
| BCB-00020                                         | Білок G-HRP    | Кон'югат білку G Streptococcus з пероксидазою хрому                             |
| <b>Streptomyces (Streptomyces avidinii)</b>       |                |                                                                                 |
| BCB-00025                                         | Str-Poly-HRP   | Кон'югат стрептавідину з полімерною пероксидазою хрому                          |
| <b>Вірус лейкозу великої рогатої худоби (BLV)</b> |                |                                                                                 |
| BPB-10110                                         | gp51           | Рекомбінантний антиген gp51 BLV                                                 |

| Номер за каталогом      | Назва | Формат                         |
|-------------------------|-------|--------------------------------|
| BPB-10120               | p24   | Рекомбінантний антиген p24 BLV |
| <b>Brucella abortus</b> |       |                                |
| BPB-10210               | AgB3  | LPS B.abortus                  |

## МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА (МКАТ) ТА ЇХ КОН'ЮГАТИ

| Номер за каталогом                          | Назва         | Ізотип | Опис                                                                                                              | Реактивність                                                          | Клон     |
|---------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Коронавірус (SARS-CoV-2)</b>             |               |        |                                                                                                                   |                                                                       |          |
| BAV-26010                                   | MKAT2.2D      | IgG2a  | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до нуклеокапсидного антигену NP SARS-CoV-2                              | Реактивні з NP-SARSCoV2                                               | 2.2D     |
| BCB-26010                                   | MKAT2.2D-HRP  | IgG2a  | Кон'югат антитіл до нуклеокапсидного антигену NP SARS-CoV-2 з пероксидазою хрому                                  | Реактивні з NP-SARSCoV2                                               | 2.2D     |
| BAV-26020                                   | MKAT4.1B      | IgG1   | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до нуклеокапсидного антигену NP SARS-CoV-2                              | Реактивні з NP-SARSCoV2                                               | 4.1B     |
| BAV-26030                                   | MKAT4.7H      | IgG2a  | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до нуклеокапсидного антигену NP SARS-CoV-2, підібрана пара до 1.4B      | Реактивні з NP-SARSCoV2                                               | 4.7H     |
| BCB-26030                                   | MKAT4.7H-Bi   | IgG2a  | Кон'югат антитіл до нуклеокапсидного антигену NP SARS-CoV-2 (підібрана пара до 1.4B) з біотином                   | Реактивні з NP-SARSCoV2                                               | 4.7H     |
| BAV-26040                                   | MKAT1.4B      | IgG2a  | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до нуклеокапсидного антигену NP SARS-CoV-2, підібрана пара до 4.7H      | Реактивні з NP-SARSCoV2                                               | 1.4B     |
| BAV-26050                                   | MKAT4.F3      | IgG2a  | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до рецептор-зв'язуючого домену (RBD) SARSCoV-2, підібрана пара до 11.D4 | Реактивні з RBD-SARSCoV2                                              | 4.F3     |
| BCB-26050                                   | MKAT4.F3-Bi   | IgG2a  | Кон'югат антитіл до рецептор-зв'язуючого домену (RBD) SARS-CoV-2 (підібрана пара до 11.D4) з біотином             | Реактивні з RBD-SARSCoV2                                              | 4.F3     |
| BAV-26060                                   | MKAT11.D4     | IgG2b  | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до рецептор-зв'язуючого домену (RBD) SARSCoV-2, підібрана пара до 4.F3  | Реактивні з RBD-SARSCoV2                                              | 11.D4    |
| <b>Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ-1/2)</b> |               |        |                                                                                                                   |                                                                       |          |
| BAV-0105                                    | MKAT282H10    | IgG1   | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до капсидного антигену p24 ВІЛ-1 (IgG1)                                 | Реактивні з капсидним антигеном p24 ВІЛ-1                             | 282H10   |
| BAV-0106                                    | MKAT633E4     | IgG1   | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до капсидного антигену p24 ВІЛ-1 (IgG1), підібрана пара до 282H10       | Реактивні з капсидним антигеном p24 ВІЛ-1                             | 633E4    |
| BCB-01062                                   | MKAT633E4-Bi  | IgG1   | Кон'югат антитіл до капсидного антигену p24 ВІЛ-1 (IgG1) (підібрана пара до 282H10) з біотином                    | Реактивні з капсидним антигеном p24 ВІЛ-1                             | 633E4    |
| <b>Вірус гепатиту В</b>                     |               |        |                                                                                                                   |                                                                       |          |
| BAV-0202                                    | MKAT95E1      | IgG2a  | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до HBsAg (ad/aw), підібрана пара до 2G12F3B6                            | Реактивні з HBsAg ауw1, ауw2, ауw3, ауw4, аур,адw2, адw4, адrq+,адrq- | 95E1     |
| BCB-0202                                    | MKAT95E1-HRP  | IgG2a  | Кон'югат антитіл до HBsAg (ad/aw) (підібрана пара до 2G12F3B6) з пероксидазою хрому                               | Реактивні з HBsAg ауw1, ауw2, ауw3, ауw4, аур,адw2, адw4, адrq+,адrq- | 95E1     |
| BCB-02021                                   | MKAT95E1-Bi   | IgG2a  | Кон'югат антитіл до HBsAg (ad/aw) (підібрана пара до 2G12F3B6) з біотином                                         | Реактивні з HBsAg ауw1, ауw2, ауw3, ауw4, аур,адw2, адw4, адrq+,адrq- | 95 E1    |
| BAV-0204                                    | MKAT553H7     | IgG1   | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до HBcAg                                                                | Реактивні з HBcAg                                                     | 553H7    |
| BAV-0207                                    | MKAT2G12F3 B6 | IgG1   | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до HBsAg (ad/aw), підібрана пара до 95E1                                | Реактивні з HBsAg ауw1, ауw2, ауw3, ауw4, аур,адw2, адw4, адrq+,адrq- | 2G12F3B6 |
| <b>Chlamydia trachomatis</b>                |               |        |                                                                                                                   |                                                                       |          |
| BAV-09011                                   | MKAT601G5     | IgG1   | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до Major Outer Membrane Protein (MOMP) C. trachomatis                   | Реактивні з MOMP Chlamydia trachomatis                                | 601G5    |

| Номер за каталогом                | Назва          | Ізотип | Опис                                                                    | Реактивність           | Клон   |
|-----------------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| <b>IgG, IgM, IgA людини</b>       |                |        |                                                                         |                        |        |
| BAВ-0001                          | МКАТ156D11     | IgG1   | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до IgG людини (IgG1)          | Реактивні з IgG людини | 156D11 |
| BAВ-0002                          | МКАТ156C10     | IgG2b  | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до IgG людини (IgG2b)         | Реактивні з IgG людини | 156C10 |
| BCВ-0002                          | МКАТ156C10-HRP | IgG2b  | Кон'югат антитіл до IgG людини (IgG2b) з пероксидазою хрому             | Реактивні з IgG людини | 156C10 |
| BAВ-0003                          | МКАТ153H11     | IgG2b  | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до IgG людини (IgG2b)         | Реактивні з IgG людини | 153H11 |
| BCВ-0003                          | МКАТ153H11-HRP | IgG2b  | Кон'югат антитіл до IgG людини (IgG2b) з пероксидазою хрому             | Реактивні з IgG людини | 153H11 |
| BAВ-0004                          | МКАТ48B4.2     | IgG1   | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до IgM людини                 | Реактивні з IgM людини | 48B4.2 |
| BAВ-0005                          | МКАТ43H3.2     | IgG1   | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до IgM людини                 | Реактивні з IgM людини | 43H3.2 |
| BCВ-0005                          | МКАТ43H3.2-HRP | IgG1   | Кон'югат антитіл до IgM людини з пероксидазою хрому                     | Реактивні з IgM людини | 43H3.2 |
| BAВ-0006                          | МКАТ45A2       | IgG1   | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до IgM людини                 | Реактивні з IgM людини | 45A2   |
| BAВ-0007                          | МКАТ413E7      | IgG1   | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до IgA людини                 | Реактивні з IgA людини | 413E7  |
| BCВ-0007                          | МКАТ413E7-HRP  | IgG1   | Кон'югат антитіл до IgA людини з пероксидазою хрому                     | Реактивні з IgA людини | 413E7  |
| BAВ-0008                          | МКАТ45H7       | IgG1   | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до IgM людини                 | Реактивні з IgM людини | 45H7   |
| <b>IgG великої рогатої худоби</b> |                |        |                                                                         |                        |        |
| BAВ-10001                         | МКАТ83A8       | IgG1   | Мишачі моноклональні антитіла, специфічні до IgG великої рогатої худоби | Реактивні з IgG КРС    | 83A8   |

## РЕАГЕНТИ

| Номер за каталогом | Назва    | Опис                                                           |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| BCВ-P003           | МФ-HRP   | Кон'югат IgM людини з пероксидазою хрому                       |
| BPВ-00030          | КБР-С    | Концентрат блокуючого розчину: лізат клітин E.coli (фракція С) |
| BPВ-00031          | КБР-М    | Концентрат блокуючого розчину: лізат клітин E.coli (фракція М) |
| BPВ-00032          | РМ-Х     | Концентрат білків молока холодної екстракції                   |
| BPВ-00033          | РМ-Т     | Концентрат білків молока гарячої екстракції                    |
| BPВ-00034          | РЗ-1/4Х  | Білковий розчин для забивання активних зон імуносорбенту       |
| TCS-001            | СРК-1    | Стабілізуючий розчин для імуоферментного кон'югату             |
| TCS-002            | СРК-2    | Стабілізуючий розчин для імуоферментного кон'югату             |
| TCS-003            | СРК-3    | Стабілізуючий розчин для імуоферментного кон'югату             |
| TCS-004            | СРК-4    | Стабілізуючий розчин для імуоферментного кон'югату             |
| TCS-005            | СРК-5    | Стабілізуючий розчин для імуоферментного кон'югату             |
| TCS-006            | СРК-6    | Стабілізуючий розчин для імуоферментного кон'югату             |
| TCS-007            | СРК-7    | Стабілізуючий розчин для імуоферментного кон'югату             |
| TCS-008            | СРК-8    | Стабілізуючий розчин для імуоферментного кон'югату             |
| TCS-009            | СРК-3БФС | Стабілізуючий розчин для імуоферментного кон'югату             |
| TCS-0010           | SA1      | Стабілізуючий розчин для імуоферментного кон'югату             |
| TCS-0101           | РП-1А    | Концентрат розчину для промивання                              |
| TCS-0102           | РП-1В    | Концентрат розчину для промивання                              |
| TCS-0103           | РП-1Т    | Концентрат розчину для промивання                              |
| TCS-0104           | РП-1Т1   | Концентрат розчину для промивання                              |
| TCS-0105           | РРС-3-1  | Розчин для розведення сироваток                                |
| TCS-0106           | РРС-3-2  | Розчин для розведення сироваток                                |
| TCS-0107           | РРС-3-3  | Розчин для розведення сироваток                                |
| TCS-0108           | РРС-3-4  | Розчин для розведення сироваток                                |
| TCS-0109           | РРС-3-5  | Розчин для розведення сироваток                                |
| TCS-01010          | РРС-3-7  | Розчин для розведення сироваток                                |
| TCS-01011          | РРС-3-8  | Розчин для розведення сироваток                                |
| TCS-01012          | РРС-3-9  | Розчин для розведення сироваток                                |
| TCS-01013          | РРС-3-10 | Розчин для розведення сироваток                                |
| TCS-01014          | РРС-3-11 | Розчин для розведення сироваток                                |
| TCS-01015          | РРС-3-12 | Розчин для розведення сироваток                                |
| TCS-01016          | РРС-3-13 | Розчин для розведення сироваток                                |

| Номер за каталогом                        | Назва                          | Опис                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCS-01017                                 | PPC-3-14                       | Розчин для розведення сироваток                                                                                                  |
| TCS-01018                                 | PPC-3-16                       | Розчин для розведення сироваток                                                                                                  |
| TCS-01019                                 | PPC-3-17                       | Розчин для розведення сироваток                                                                                                  |
| TCS-01020                                 | PPK-4-1                        | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01021                                 | PPK-4-2                        | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01022                                 | PPK-4-4                        | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01023                                 | PPK-4-6                        | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01024                                 | PPK-4-7                        | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01025                                 | PPK-4-8                        | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01026                                 | PPK-4-9                        | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01027                                 | PPK-4-10                       | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01028                                 | PPK-4-11                       | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01029                                 | PPK-4-12                       | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01030                                 | PPK-4-13                       | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01031                                 | PPK-4-17                       | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01032                                 | PPK-4-18                       | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01033                                 | PPK-4-14/1                     | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01034                                 | PPK-4-14/2                     | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01035                                 | PPK-4-15                       | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01036                                 | PPK-4-15/2                     | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01037                                 | PPK-4-16                       | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01038                                 | PPK-4-19                       | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01039                                 | PPK-4-20                       | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01040                                 | PPK-4-21                       | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01041                                 | PPK-4-22                       | Розчин для розведення кон'югату                                                                                                  |
| TCS-01042                                 | ДР-11G                         | Диссоціюючий розчин                                                                                                              |
| TCS-01043                                 | ДР-12G                         | Диссоціюючий розчин                                                                                                              |
| TCS-01044                                 | ДР-13G                         | Диссоціюючий розчин                                                                                                              |
| TCS-01045                                 | ДР-17G                         | Диссоціюючий розчин                                                                                                              |
| TCS-01046                                 | TMB                            | ТМБ субстрат                                                                                                                     |
| TCS-01047                                 | STOP                           | Стоп-реагент                                                                                                                     |
| AWS-01-0,2, AWS-01-3, AWS-01-5, AWS-01-10 | KLIN                           | Розчин для промивання пробозабірника ІФА-аналізатора, 0,2 л, 3 л, 5 л, 10 л                                                      |
| VLM-DIA                                   | Транспортне середовище VLM-DIA | Транспортне середовище з функцією лізису вірусів для тестування в ІФА, забезпечує інактивацію SARS-CoV-2 в респіраторних зразках |

## НАБОРИ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ РЕАКЦІЇ МІКРОПРЕЦИПІТАЦІЇ

| Форма випуску                                                                                                     | Тип зразка                              | Кількість тестів | Номер за каталогом | Термін придатності |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Кардіоліпіновий антиген<br>Холін-хлорид 70%<br>Позитивний контроль 4+                                             | Сироватка, плазма                       | 500              | RPR-01             | 1 рік              |
| Кардіоліпіновий антиген<br>Холін-хлорид 70%                                                                       | Сироватка, плазма                       | 500              | RPR-01-2           | 1 рік              |
| Кардіоліпіновий антиген<br>Холін-хлорид 70%                                                                       | Сироватка, плазма                       | 1000             | RPR-01-3           | 1 рік              |
| Кардіоліпіновий антиген (готовий до використання, з суданом чорним)<br>Позитивний контроль 4+                     | Сироватка, плазма                       | 500              | RPR-03-1           | 8 місяців          |
| Кардіоліпіновий антиген (готовий до використання, з суданом чорним)                                               | Сироватка, плазма                       | 500              | RPR-03-2           | 8 місяців          |
| Кардіоліпіновий антиген (готовий до використання, незабарвлений)<br>Позитивний контроль 4+<br>Негативний контроль | Сироватка, плазма, спинномозкова рідина | 2000             | RPR-03-3           | 18 місяців         |
| Кардіоліпіновий антиген (готовий до використання, незабарвлений)                                                  | Сироватка, плазма                       | 1000             | RPR-03-4           | 1 рік              |

## НАБОРИ КОНТРОЛЬНИХ РЕАГЕНТІВ ДЛЯ РЕАКЦІЇ МІКРОПРЕЦИПІТАЦІЇ

| Форма випуску          | Номер за каталогом | Термін придатності |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Позитивний контроль 4+ | RPR-02-1           | 1 рік              |
| Позитивний контроль 2+ |                    |                    |
| Негативний контроль    |                    |                    |
| Позитивний контроль 4+ | RPR-02-2           | 1 рік              |
| Позитивний контроль 2+ |                    |                    |
| Позитивний контроль 4+ | RPR-02-3           | 1 рік              |
| Позитивний контроль 2+ | RPR-02-4           | 1 рік              |
| Негативний контроль    | RPR-02-5           | 1 рік              |

## НАБОРИ ДЛЯ ВІДБОРУ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ

| Назва                                                                                                           | Форма випуску                                                                          | Номер за каталогом |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Набір для відбору матеріалу: тампон дакроновий, пробірка з транспортним середовищем<br>Термін придатності 1 рік | 100 пробірок по 0,5 мл з транспортним середовищем і 100 тампонів для відбору матеріалу | VLM-100            |

## ВИДОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТАФІЛОКОКІВ

| Назва                        | Форма випуску      | Номер за каталогом |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Плазма кроляча цитратна суха | 10 флаконів × 1 мл | PR-10-1            |
| Термін придатності – 2 года  | 10 флаконів × 2 мл | PR-10-2            |

## ДІАГНОСТИКА ДИФТЕРІЇ

| Назва                                                          | Форма випуску          | Номер за каталогом |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>DIA®-Diphtheria-D</b>                                       | 1 флаконів × 20 дисків | 31D-20             |
| Диски з антитоксином дифтерійним для реакції імунопреципітації | 1 флаконів × 40 дисків | 31D-40             |
| Термін придатності 2 роки                                      | На замовлення          | 31D-OEM            |